

Fittings & Kleinteile

Nützliches Zubehör für die Installation

Messing-Schlauchtüllen



Messing-Schlauchtüllen mit Dichtring



Kunststoff-Schlauchtülle



Preise

Schlauchtüllen

Messing-Schlauchtülle,

- ▶ 3/4" AG x 20 mm Tülle, mit Sechskant
- ▶ 1" AG x 20 mm Tülle, mit Sechskant
- ▶ 1" AG x 25 mm Tülle, mit Sechskant
- ▶ 3/4" IG x 20 mm Tülle, mit Sechskant
- ▶ 1" IG x 25 mm Tülle, mit Sechskant

Artikelnr.

STA 3420
STA 120
STA 125
STI 3420
STI 125

Messing-Schlauchtülle, mit Dichtring

- ▶ 1" AG x 25 mm Tülle
- ▶ 1 1/4" AG x 25 mm Tülle

STA 125 OS
STA11425 OS

Kunststoff-Schlauchtülle,

- ▶ 1" AG x 25 mm Tülle
- ▶ 1" IG x 25 mm Tülle

KSTA 125
KSTI 125

2/3-Verschraubungen, flachdichtend



Schlauchverbinder



Schlauchverbinder-Set



Preise

2/3-Verschraubungen, flachdichtend

2/3-Verschraubung aus Messing, flachdichtend

- ▶ 3/4" Überwurfmutter, 20 mm Tülle
- ▶ 1" Überwurfmutter, 25 mm Tülle

Artikelnr.

SVS 3420
SVS 125

Schlauchverbinder

Schlauchverbinder, aus Messing, 1", 25 x 25 mm

Artikelnr.

STD 2525

Schlauchverbinder-Set, inkl. 2 x Schlauchschelle 1"

STD 2525SET

Edelstahl-Schlauchschellen



In sechs Größen erhältlich!

Preise

Schlauchschellen

Schlauchschellen, komplett aus Edelstahl, Bandbreite 12 mm

- ▶ 3/4" 19-28 mm
- ▶ 1" 20-32 mm
- ▶ 1 1/4" 25-40 mm
- ▶ 1 1/2" 32-50 mm
- ▶ 2" 40-60 mm
- ▶ 2 1/2" 50-70 mm

Artikelnr.

ESS 1928
ESS 2032
ESS 2540
ESS 3250
ESS 4060
ESS 5070

Doppelmuffe



Winkelverschraubung 90°, IG/IG



Winkelverschraubung 90°, IG/AG



Preise

Doppelmuffen	Artikelnr.		
Doppelmuffe , aus Messing, IG ¾"	DOMU34		
Doppelmuffe , aus Messing, IG 1"	DOMU1		
Winkelverschraubungen	Artikelnr.		
Winkelverschraubung , 90° Messing, 1" IG/IG	MWI90II1		
Winkelverschraubung , 90° Messing, 1" IG/AG	MWI90IA1		

T-Stück




T-Stück-Set



Preise

T-Stück / T-Stück-Sets	Artikelnr.		
T-Stück , 90° aus Messing, 3 x IG ¾"	TSTCK34		
T-Stück , 90° aus Messing, 3 x IG 1"	TSTCK1		
T-Stück-Set , inkl. 3 x Tülle 20 mm u. 3 x Schellen	TSTCKV34		
T-Stück-Set , inkl. 3 x Tülle 25 mm u. 3 x Schellen	TSTCKV1		

Doppelnippel

Reduziernippel,
AG/AGReduziernippel,
AG/IG

Preise

Nippel	Artikelnr.		
Doppelnippel , AG/AG, aus Messing			
▶ ¾"	DONI 34		
▶ 1"	DONI 1		
▶ 1¼"	DONI 114		
Reduziernippel , aus Messing			
▶ 1" AG x ¾" AG	REDNI 134		
▶ 1¼" AG x 1" AG	REDNI 1141		
▶ 1¼" AG x ¾" IG	REDNI 11434IA		
▶ 1¼" AG x 1" IG	REDNI 1141IA		

Sie vermissen in unserem Sortiment einen bestimmten Artikel zum Anschluss einer Regenwasser-Nutzungsanlage?
Weiter Fittings und Kleinteile erhalten Sie bei uns auf Anfrage!

Fittings & Kleinteile

Nützliches Zubehör für die Installation

PE-Rohrverschraubungen, 90°

mit Tülle



ohne Tülle



PE-Rohrverschraubungen, gerade

mit Tülle



ohne Tülle



Preise

PE-Rohrverschraubungen

PE-Rohrverschraubungen, 90° aus Messing
Zum Verbinden von PE-Rohr mit Schlauch
▸ PE-Rohrverschraubung, 90°, 32 mm x 25 mm Tülle
▸ PE-Rohrverschraubung, 90°, 32 mm x 1" IG

Artikelnr.

WIV 1IG32T
WIV 1IG32

PE-Rohrverschraubungen, gerade aus Messing
Zum Verbinden von PE-Rohr mit Schlauch
▸ PE-Rohrverschraubung, gerade, 32 mm x 25 mm Tülle
▸ PE-Rohrverschraubung, gerade, 32 mm x 1" IG

PEV 1IG32T
PEV 1IG32

Durchgangverschraubung



Rückschlagventil



Stopfen



Preise

Durchgangverschraubungen

Durchgangverschraubung, aus Messing, 3/4" AG x IG

Artikelnr.

DVS34

Durchgangverschraubung, aus Messing, 1" AG x IG

DVS1

Rückschlagventil

Artikelnr.

Rückschlagventil, aus Messing,
Feder aus Edelstahl 304, Ventilteller aus Nylon, Arbeitsdruck 16 bar,
Material Dichtung: NBR

ZVT 1

Stopfen

Artikelnr.

Stopfen, aus Messing, 1" AG

STPF1

Schwimmerschalter,
Nachspeisung



Schwimmerschalter,
Trockenlaufschutz



Preise

Schwimmerschalter für Nachspeisung

Artikelnr.

Schwimmerschalter inkl. Schalthebel, für Nachspeisung

- mit 4 m Anschlusskabel
- mit 10 m Anschlusskabel
- mit 15 m Anschlusskabel
- mit 20 m Anschlusskabel

SWS 04
SWS 10
SWS 15
SWS 20

Schwimmerschalter für Trockenlaufschutz

Artikelnr.

Schwimmerschalter inkl. Schalthebel, für Trockenlaufschutz

- mit 3 m Anschlusskabel
- mit 10 m Anschlusskabel
- mit 20 m Anschlusskabel

SS 1011
SS 1012
SS 1013

Zwischenstecker



Trennbares Kabelverbindungs-Set (IP 68)



Kabelverbindungs-Set zur dauerhaften Verbindung & Reparatur (IP 68)



Flexible Elektroleitung



Preise

Zwischenstecker	Artikelnr.	
Zwischenstecker zum Anschluss der Steuerleitung des Schwimmerschalters	ZWS 01	
Kabelverbindungs-Sets und Zubehör	Artikelnr.	
Trennbares Kabelverbindungs-Set Druckwasserdichter Schuko-Stecker und -Kupplung, jeweils mit Verschlusshaube Zur Verbindung von flexiblen Elektroleitungen in Regenspeichern, z. B. beim Einsatz von Unterwasserpumpen Schutzart IP 68 für dauerhaften Unterwasser-Einsatz ▶ Trennbares Kabelverbindungs-Set (IP 68)	KVS 01	
Kabelverbindungs-Set zur dauerhaften Verbindung und Reparatur Wasserdichter Kabelverbinder für 2- bis 5-adrige Leitungen mit unterschiedlichen Außendurchmessern von 6 - 13 mm (mechanische Lamellendichtung) Zur Verbindung von flexiblen Elektroleitungen in Regenspeichern, z. B. beim Einsatz von Unterwasserpumpen Schutzart IP 68 für dauerhaften Unterwasser-Einsatz und zur Erdverlegung geeignet ▶ Kabelverbindungs-Set zur dauerhaften Verbindung & Reparatur (IP 68)	KVS 02	
Flexible Elektroleitung H07RN-F , 3 x 1,5 mm ² , speziell für Kabelverbindungs-Sets, nach Wunsch ablängbar, Preis je Meter	KVS 03	

Wasserzähler



Kennzeichnungs-Set



Sicherungsseil



Preise

Wasserzähler	Artikelnr.	
Aufputz-Wasserzähler , Gehäuse mit 2 x 1" Außengewinde, Kapselzählwerk mit Klarsichthaube um 360° drehbar, für horizontalen und vertikalen Einbau, amtlich zugelassen, inkl. 2x Messing-Verschraubung (1" Überwurfmutter, 3/4" Außengewinde) und 2 Dichtungen	WZR 01	
Kennzeichnungsset	Artikelnr.	
Zum vorschriftsgemäßen Kennzeichnen von Regenwasserleitungen und Anlagenkomponenten (nach DIN 1988/EN 1717). Dient der Vorbeugung von Verwechslungen und Verhütung von Querverbindungen, bei Erweiterungen, Umbaumaßnahmen und Reparaturen.		
Kennzeichnungsset , selbstklebend Set enthält alle für ein Haus notwendigen Kennzeichnungen. Bestehend aus: 2 x Anschlussraum-Etikett (100 x 200 mm) 5 x Entnahmestelle-Etikett (26 x 52 mm) 10 x Regenwasser-Etikett (26 x 52 mm)	KZS	
Sicherungsseil	Artikelnr.	
Sicherungsseil , Ø 4 mm, verrottungssicher, Seillänge auf Wunsch, Preis je Meter	SIS	

Sie vermissen in unserem Sortiment einen bestimmten Artikel zum Anschluss einer Regenwasser-Nutzungsanlage?
Weiter Fittings und Kleinteile erhalten Sie bei uns auf Anfrage!